

Relatório de Esterilização

Página: 1

Lote: Set-Point Esterilização: 50
 Operador: Tempo de Esterilização: 120
 Data/Hora de Emissão: 05/05/2022 09:03:32 Cód. Seq:

Cientes

LISTA DOS CLIENTES

HORA	SITUAÇÃO	T1	U%	T2	P.Int.
06:52:42	MAQUINA LIVRE	47	43	48	0,00
06:54:08	AQUECIMENTO	51	55	49	0,00
06:54:54	VACUO 1	56	48	56	-0,30
06:56:19	ESTANQUEIDADE	54	45	54	-0,30
06:57:43	VACUO 2	55	37	56	-0,60
06:59:35	ENTRADA GÁS	54	28	55	-0,30
07:05:04	ESTERILIZAÇÃO	56	28	55	-0,30
07:25:05	ESTERILIZAÇÃO	56	28	55	-0,30
07:45:06	ESTERILIZAÇÃO	56	28	55	-0,30

Observações _____

VISTO DO OPERADOR: _____

VISTO DO CHEFE DO SETOR: _____

Relatório de Esterilização

Página: 2

HORA	SITUAÇÃO	T1	U%	T2	P.Int.
08:05:06	ESTERILIZAÇÃO	56	28	55	-0,30
08:25:07	ESTERILIZAÇÃO	56	28	55	-0,30
08:45:08	ESTERILIZAÇÃO	56	28	55	-0,30
09:05:08	FIM ESTERILIZAÇÃO	54	31	54	-0,30
09:07:24	LAVAGEM VACUO	54	31	54	-0,50
09:10:03	LAVAGEM NITRO	54	31	54	-0,10
09:12:42	LAVAGEM VACUO	56	28	55	-0,50
09:15:01	LAVAGEM NITRO	51	20	53	-0,10
09:16:58	LAVAGEM VACUO	54	27	54	-0,50
09:18:23	LAVAGEM NITRO	50	21	52	-0,10
09:20:47	FINAL LAVAGEM	53	28	54	-0,10
09:21:20	FINAL CICLO	53	28	54	0,10

Observações _____

VISTO DO OPERADOR: _____

VISTO DO CHEFE DO SETOR: _____